

TheraNat SA Ltd

Rue de Conthey 3
CH-1963 Vétroz
Tél. +41 21 922 35 18
courrier@theranat.com
www.theranat.com
IDE : CHE-393.062.013

TheraNat

THÉRAPIES NATURELLES pour la santé



Dossier de presse

*« Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme.
On ne saurait te décrire. On t'apprécie sans
te connaître.*

*Tu n'es pas seulement utile à notre vie car
tu es la Vie »*

Antoine de Saint Exupéry

Notre société TheraNat SA est spécialisée dans la distribution des filtres à eau. L'entreprise est engagée dans l'écologie actuelle et future et propose des solutions pour produire de l'eau osmosée et dynamisée destinée à l'alimentation humaine et animale. Les systèmes de purification de l'eau par osmose inverse et dynamisation permettent de profiter à tout moment d'une eau saine, naturelle et précieuse pour l'organisme. Bien que notre société existe seulement depuis quelques années, nos produits et procédés sont connus.

L'eau, c'est la vie – L'eau, c'est la santé !

L'être humain et la planète Terre sont composés de 75% (et plus) d'eau, un des éléments les plus vitaux. L'eau est non seulement importante sur le plan quantitatif mais également sur le plan qualitatif, étant donnée les missions fondamentales qu'elle remplit dans notre corps. L'eau de l'organisme étant de différentes structures moléculaires peut remplir de nombreuses missions. La diurèse est importante mais le maintien des fonctions métabolites cellulaires ne l'est pas moins. La dépollution électromagnétique et l'apport aux sites récepteurs des micronutriments, particulièrement oligo-élémentaires et minéraux, sont des axes majeurs. Tout se passe avec et par l'eau.

L'eau du robinet contient quatre types principaux de contaminants

- les matières organiques provenant essentiellement de la pluie ou du ruissellement dans les sols
- les particules en suspension, qui sont la cause de risque d'encrassement des machines et tuyaux
- les matières minérales comprenant les sels et métaux lourds présents dans l'eau sous forme ionique

Rédigé par J.P Chapuis, Naturopathe diplômé fédéral, jpc@jpchapis.net

- les bactéries, virus et parasites

Les objectifs majeurs d'une installation de traitement de l'eau seront :

- a) d'éliminer les bactéries résiduelles présentes dans l'eau brute
- b) d'éliminer au maximum les sels dissous car ils ne sont pas métabolisés ni métabolisables correctement par l'organisme
- c) d'éviter la croissance bactérienne durant toute la phase de traitement
- d) de produire de façon fiable et reproductible une eau de qualité qui sera bénéfique pour le corps humain étant parfaitement métabolisable

L'eau en bouteille présent certains inconvénients

- A cause de résidus xénoestrogènes du PET, la qualité de l'eau est potentiellement inférieure à celle de l'eau du robinet
- L'énergie nécessaire pour la fabrication de la bouteille et surtout celle nécessaire au transport est très importante
- La fatigue due au transport ainsi que le coût élevé de bouteilles en plastique péorent le bilan écologique

Les filtres à charbon actif présentent certains inconvénients

- La capacité qualitative de filtration est limitée
- Après filtration, il peut y avoir une augmentation significative de la teneur en argent si celui-ci est rajouté
- Il est souhaitable de filtrer souvent de l'eau afin d'éviter la détérioration du filtre
- Le délai d'écoulement de l'eau est assez lent

Il n'est donc pas recommandable d'utiliser uniquement des filtres à charbon. Ils ne peuvent donc être que complémentaires. Consultez le tableau ci-dessous pour comparer. Vous constaterez immédiatement que la membrane d'osmose inverse est de grande efficacité.

Notre proposition pour purifier et obtenir de l'eau aux propriétés bénéfiques pour la santé est donc l'osmose inverse dynamisée.

Les avantages


L'eau osmosée est capable, grâce à la bonne structure de sa molécule, d'emporter les déchets inhérents à nos fonctions biologiques. Cette eau est capable de pénétrer au sein de nos cellules et ainsi participer au métabolisme cellulaire parfait. Il est conseillé de l'utiliser sans restriction pour toutes les boissons et toutes les préparations culinaires. Tant pour les bébés, les enfants, les adultes que

Rédigé par J.P Chapuis, Naturopathe diplômé fédéral, jpc@jpchapis.net

pour les personnes âgées et les malades.

Afin de bien nettoyer l'organisme, l'eau alimentaire ne doit pas contenir de minéraux afin de pouvoir emporter les déchets. En effet, les minéraux de l'eau en bouteille et du robinet ne sont pas actifs car à cause de leur forme moléculaire ils ne sont pas assimilables et se comportent comme des déchets. Cette accumulation provoque petit-à-petit des "calculs" ou/et la fibrose/sclérose de l'organisme et donc un vieillissement accéléré.

Exemple de substances qui peuvent être contenues dans l'eau



Rédigé par J.P Chapuis, Naturopathe diplômé fédéral, jpc@jpchapis.net

Les sels minéraux (calcium, magnésium, etc.) doivent être apportés à l'organisme sous leur forme végétale et non pas minérale comme c'est le cas de l'eau en bouteille et du robinet car c'est le végétal qui nourrit l'animal selon la dialectique millénaire chinoise. Celle-ci est toujours d'actualité.

La liste est longue. Cations, anions, métaux lourds, composés inorganiques, composés organiques, composés aromatiques polycycliques, hydrocarbures chlorés ou non, pesticides et leurs produits de dégradation, micro-organismes, résidus pharmaceutiques en tous genres, hormones et leurs métabolites, trihalométhanes (composés cancérigènes polluants halogénés utilisés comme solvants ou comme réfrigérants), microparticules, nanoparticules, champignons, micro-algues, virus et bactéries, graphènes et métaux lourds. Les membranes d'osmose inverse rejettent 98 % à 100 % de ces divers polluants.

Dynamisation

Dans la nature, l'eau est un élément doté d'une force magnétique. Une énergie d'information. Son cheminement continu à travers nos canalisations conduit à une perte de cette énergie. En conséquence, l'eau de nos canalisations n'a plus la structure physique d'une eau de source naturelle. Pour que l'eau retrouve son état naturel parfait (celui qu'elle aurait dans la nature), il ne suffit pas de la libérer des substances indésirables, il faut aussi la revaloriser énergétiquement.

Les osmoseurs Naturaquell vendus chez TheraNat possèdent un composant magnétique qui oriente les molécules d'eau selon le champ magnétique terrestre. Grâce à cette force magnétique, les particules élémentaires tournent autour de leur axe, créant ainsi de minuscules champs magnétiques. Les informations non désirées sont « supprimées ». L'eau retrouve son énergie naturelle et peut de nouveau exercer son effet positif sur le corps.



Nos appareils de Naturaquell se distinguent par :

- Utilisation de matériaux de haute qualité
- Assurance d'un matériel de qualité grâce à une production surveillée et des essais de fonctionnement.
- Contrôle permanent de la qualité de l'eau, par appareil de mesure intégré
- Cycle de rinçage automatique empêchant le blocage et la contamination du module d'osmose inverse

Exclusion de toute fausse manœuvre de la part de l'utilisateur

- Circuit électronique numérique commandé par microprocesseur pour le contrôle et la gestion de toutes les fonctions
- Réglage précis de la quantité d'eau désirée permettant de limiter la consommation d'eau (pas de débordement du récipient)
- Point de remise en marche permettant d'éviter le mélange constant entre l'eau anciennement

Rédigé par J.P Chapuis, Naturopathe diplômé fédéral, jpc@jpchapuis.net

produite et l'eau fraîchement purifiée

- Montage facile par branchements d'appareils enfichables. Faibles coûts ultérieurs pour consommables tels que pré-filtre, membrane d'osmose inverse et filtre à charbon actif
- Module magnétique breveté, de haut standard qualitatif, mis au point par le Dr. Aschoff, permettant la dynamisation de l'eau osmosée après la filtration
- Les appareils sont fabriqués en Allemagne. Leur coût est raisonnable puisque ils sont vendus au même prix que sur le marché allemand

La dynamisation

Nettoyée des substances indésirables et revitalisée par le procédé très efficace du Dr Aschoff, cette eau est parfaitement adaptée aux besoins du corps humain. Les performances permettent d'éliminer absolument toutes les substances polluantes pour profiter d'une eau de qualité. Encore plus économique et écologique que l'eau en bouteille. Le dispositif s'installe facilement et rapidement et demande peu de maintenance.

1. Osmoseur Naturaquell ACTIV

Le modèle flexible correspond au besoin de rapidité et de simplicité des utilisateurs. La rapidité du processus de filtration ainsi que le choix des quantités (0,25 litre, 0,5 litre, 0,75 litre et 1,0 litre) rend le stockage provisoire de l'eau dans un réservoir, obsolète. L'appareil est mobile et peut être utilisé dans les appartements ainsi que dans les maisons individuelles. Il propose à toute la famille un procédé de traitement qui réunit les nouvelles possibilités techniques et la compétence issue de 25 années d'expérience.

Naturaquell Activ est conçu selon les derniers standards technologiques.

- préparation simple et rapide
- peut être utilisé n'importe où et sans complication
- pas de stockage d'eau nécessaire
- à long terme, moins cher que l'eau en bouteille
- pré-filtres sont aisément interchangeables
- auto-nettoyage géré par le microprocesseur
- affichage de toutes les unités opérationnelles et les fonctions
- fraîcheur absolue et unique de l'eau
- Quantités d'eau sélectionnable: 0,25 litre, 0,5 litre, 0,75 litre et 1,0 litre
- Pas d'énergie grise hormis celle de la construction de l'appareil



Rédigé par J.P Chapuis, Naturopathe diplômé fédéral, jpc@jpchapuis.net

2.

Naturaquell COMFORT Une installation super moderne pour profiter d'une eau de qualité directement au robinet, par un montage simple et rapide sous le plan de travail. Les petites dimensions de cet appareil permettent son utilisation dans toutes les cuisines. Auto-nettoyage géré par microprocesseur. Le pré-filtre est aisément interchangeable. Que ce soit pour une nouvelle cuisine ou une cuisine existante, le concept global en terme de fonctionnement et de prise d'eau permet au consommateur de couvrir son besoin quotidien en eau, en un court laps de temps.

Une eau de qualité parfait avec une garantie de fraîcheur :

- préparation simple et rapide
- tous les consommables sont facilement interchangeables (filtres et pré-filtres)
- très grande longévité de la membrane par osmose inverse, grâce à la gestion électronique
- peut être installé partout et sans complication grâce à ses dimensions compactes et une commande à distance intuitive
- pas de stockage d'eau
- à moyen terme, beaucoup moins cher que l'eau en bouteille
- fonctionnement du dialogue avec affichage de toutes les unités opérationnelles et les fonctions
- montage simple sous ou dans le meuble de cuisine
- récolte de l'eau osmosée par un robinet dédié et indépendant, ou par un robinet trois voies spécifique.
- pas d'énergie grise hormis celle de la construction de l'appareil



Naturaquell COMFORT est conçu selon les derniers standards technologiques.

3. Osmoseur PurePro à débit direct

Caractéristique : osmoseur à 5 niveaux de filtration réduit de manière considérable pratiquement toutes les impuretés de l'eau (98 % à 99%) et 100 % des bactéries et virus.

Permet de filtrer et de purifier plus de 200 litres d'eau/jour

Supprime aussi les nitrates, les xénohormones et les métaux lourds.

Les 5 niveaux de filtration sont :

Niveau 1, filtre à sédiments : l'eau traverse, tout d'abord, un filtre à sédiments qui retient les particules en suspension jusqu'à 5 microns (sable, algues, boues, poussières, autre)



Rédigé par J.P Chapuis, Naturopathe diplômé fédéral, jpc@jpchapis.net

Niveau 2, filtre au charbon actif : l'eau passe au travers de la cartouche qui retient les chlores, les chlorines, PCB, trihalométhanes, les mauvais goûts, odeurs, pesticides, insecticides, résidus métaboliques chimiques

Niveau 3, filtre charbon 1 micron : l'eau est traitée par un processus de charbon actif, elle traverse un filtre de polissage 1 micron qui rend cette eau claire

Niveau 4, filtration par la membrane : l'eau arrive au coeur du système, la membrane d'osmose inverse (0,0001 microns) supprimera 99% des matières indésirables. Cette membrane est composée de 7 couches enroulées en spirale qui permet d'utiliser une très grande surface de filtration. De par la circulation constante de l'eau, aucune matière ne peut se déposer sur la surface extérieure de la membrane. Les matières ainsi rejetées sont évacuées au fur et à mesure vers la canalisation d'eaux usées.

Niveau 5, filtration par une cartouche post charbon : l'eau traverse un filtre de polissage qui élimine les derniers résidus odorants avant d'être consommée.

L'osmoseur PurePro ne possède pas de module de dynamisation. Celui-ci doit être rajouté selon les désirs du client. Son montage est simple. Les consommables sont facilement échangeables. Le coût de l'appareil est raisonnable puisqu'il est vendu au même tarif qu'aux USA (fabrication US).

En voir plus sur
<https:theranat.com>



Rédigé par J.P Chapuis, Naturopathe diplômé fédéral, jpc@jpchapis.net